



DVR Mobile

SMART-I DUO

Telecamera da veicolo HD 720p

con monitor LCD da 2" e seconda telecamera integrata

registrazione

- Visuale sulla strada di 120° (funzionalità di rotazione della lente fino a 180°) più visuale posteriore con telecamera addizionale alimentata dal dispositivo principale (nessun cavo aggiuntivo)
- Registrazione con rilevamento del movimento
- Immagini HD in tempo reale utili come prova video in caso di incidenti, testimonianze discordanti o mancanza di testimoni
- Possibilità di registrazione dell'audio
- Registrazione nel momento in cui viene rilevato un incidente dal sensore di forza G incorporato
- Diverse modalità di registrazione:
rilevamento del movimento - registra quando viene rilevato del movimento;
continuo - registra in modo continuo;
auto - registra non appena il dispositivo viene collegato all'alimentazione, assicurando che le registrazioni vengano sempre effettuate anche se il guidatore non attiva la funzione di registrazione.

acquisizione istantanee

- Le registrazioni e le istantanee possono essere visualizzate da PC o sul monitor integrato del dispositivo
- Cattura istantanee in alta definizione fino a 3 Megapixel
- Registra le informazioni delle immagini per mostrare l'orario e la data di tutte le istantanee salvate

funzionalità

- Microfono e altoparlante incorporati per registrazione di audio e video
- Attivazione dei LED durante le registrazioni in notturna
- Visualizzazione delle riprese video e delle istantanee sul monitor LCD da 2"
- Batteria al litio ricaricabile per permettere la registrazione anche dopo lo spegnimento del veicolo
- Slot per scheda microSD fino a 32GB
- Sensore forza G integrato

DVR Mobile

estetica

- Design discreto che permette al dispositivo di integrarsi perfettamente all'interno del veicolo
- Collegamento all'accendisigari per un'installazione facilitata
- Provvisto di ventosa con braccio e tampone adesivo per fissaggio al parabrezza
- Monitor LCD da 2" per visualizzare in tempo reale le riprese di entrambe le telecamere



specifiche tecniche

SMART-I DUO	
Monitor	2" a colori
Sensore	1/3" CMOS da 3 Megapixel
Risoluzione	HD 720p / VGA
Angolo della lente	120°
Interfacce	USB 2.0 e scheda microSD fino a 32GB
Istantanee	Formato JPEG, risoluzione 1.3 Megapixel
Modalità di registrazione	Continua
	Rilevamento del movimento
Registrazione G-Sensor	SI
Registrazione IR	SI
Backup batteria	10 minuti
File di registrazione	3.7GB ogni ora (720p) / 2.7GB ogni ora (VGA)
Alimentazione	12V DC con adattatore per accendisigari
Montaggio	Ventosa con braccio per parabrezza
Dimensioni	90 x 64 x 28 mm
Peso	0.09kg
Temperatura d'esercizio	0 ~ 40°C



telecamera posteriore

- Dimensioni ridotte per un discreto posizionamento sul retro del veicolo
- Lente Xvision Pixel+ di prima qualità con visuale di 150°
- Possibilità di visualizzare le riprese in modalità standard e invertita (a specchio)
- Progettata sia per l'utilizzo interno che esterno grazie alla protezione IP68

**specifiche tecniche****SVA021**

Illuminazione minima	0.6 Lux
Visione notturna	NO
Impermeabile	SI
Angolo della lente	150°
Registrazione G-Sensor	SI
Alimentazione	5V DC
Conessioni	Audio: -
	Immagini: connettore phono
	Alimentazione: connettore DC
Dimensioni	19 x 19 x 16 mm (W x H x D)
Temperatura d'esercizio	-20°C ~ 70°C